


**Vortrag beim
Nürnberger Taubenclub**

**Gemischtes aus der
Taubenwelt**



Hamberger Bogbeiter, Rot- und Weißfied.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.

... und weichen bei der Haltung ab. Die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...



Hamberger Bogbeiter-Züchter, Weißfied.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.


... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...

Hamberger Bogbeiter-Züchter, Weißfied, H.-M. 20.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.



Hamberger Bogbeiter-Züchter, Weißfied, H.-M. 20.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.

... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...



Hamberger Bogbeiter, Rot- und Weißfied.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.

... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...



Schwarze Hamberger Bogbeiter.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.

... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...
 ... die Hühner sind in der Regel ...

Hofentlämmige Italiener.
(Beschreibung und Züchtung.)



Hamberger Bogbeiter-Züchter, Weißfied, H.-M. 20.
Züchter: Hermann, Dörmann. — Vater: Juchaczek.

Literaturrecherchen für alle

- Aufbereitung alter und neuerer Fachzeitschriften mit Suchfunktionen
- Da wo möglich auch Bücher
- Wissen steht dann schnell allen Interessierten zur Verfügung
- Konsequenzen auch für die Sondervereine und Rasseentwicklungen → Vermeidung von Fehlentwicklungen (wiederholten)

*Eine andere Form der Glanzente/-gans
(Nilgans = Schnatt)*



Künstler: Jean Louis Frindel



Strukturreform BDRG +++

- Was kann wo in welcher Ebene gestrafft werden – Ortsverein, KV, BV, LV, Fachverband, BDRG – Züchterzahl macht eine Reduktion unerlässlich
- Funktionsträger entlastet – Mehrfachfunktionen
- Anzahl der zu besuchenden Treffen überschaubar – Teilnehmerzahl viel besser
- Effizienz deutlich besser erreichbar
- Werbung nach außen = neue Mitglieder durch Beauftragten / Ansprechpartner für Interessierte
- Echtes, kreatives Expertengremium ist zu bilden!

Baumtauben



Innovationsbeauftragter

- Eine Person zuständig für von außen herangetragene innovative Ideen, sammelt und arbeitet diese sinnvoll auf → Vorschläge
- O.g. im BDRG Fachverbänden, Vereinen auch Fachzeitschrift – derzeit geht alles verloren!
- Fachforen für Gewinnung und Umsetzung innovativer Ideen nutzen, Prüfung auf Praxistauglichkeit und zu erwartenden Nutzen!
- Ansprechpartner im Kreis (Impfung, Halter)

Künstler: Benedikt Stammer



VDT – nötig oder ersetzbar?

- Konsequenz für alle Fachverbände, nur für schlecht funktionierende?
- Team(fähigkeit) + eine Autoritätsperson, Vorauswahl nicht erst kurz vor der JHV bekannt zu machen, breitere Vorabbekanntmachung der Bewerber – Prüfung der Fähigkeiten/Möglichkeiten
- Aufgabenerleichterung
- Erreichbare Ziele setzen (Buch, VDT-News, eigene GMBH für VDT-Schau... = zu viel
- BDRG könnte mehr Aufgaben übernehmen

Badespaß



Eigene Entscheidungen vor Amtsantritt

- Kann ich mit den anderen Vorstandsmitgliedern intensiv langfristig zusammenarbeiten? Sympathie, Asympathie, Zynismus, Alter, Geographie...
- Gibt meine Gesundheit und mein Beruf dies her? Sind für mich die wichtigen Termine wahrnehmbar?
- Habe ich in Schrift und Wort ausreichend Kompetenz evtl. Medienkompetenz / Technikverständnis, Vernetztheit (Mensch/Technik)
- finanzielle Basis, kann ich mir den Ausfall bzw. außerordentliche Kosten leisten?
- Auslastung innerhalb der Familie (Kinder, Pflege...)

Unser 1x3 Meter Werbebanner



Sonderverein der Glanztauben

fliegende
Edelsteine

www.sv-glanztauben.de

PR und SV Mitglied Richard Weiß aus Österreich, hat dieses Banner und mehrere Roll Up's für und hergestellt, linke Seite der 2. Vorsitzende des SV: Dr. Matthias Kania

Krankheitsbild mit Fragen

- Nach dem Beringen sterben Jungtiere im Nest mit vollen Kröpfen
- Jungtiere mit einem Zurückbleiber – vermehrte Nierenausscheider – Nester schwimmen, Handaufzuchten normalisieren sich schnell
- Alttiere werden dünn, massive Polyurie, mitunter ZNS – Symptome, plötzliche Todesfälle bei Alttieren
- Wechselnde Futtermengenaufnahme, Unmengen von Grit und Taubensteinaufnahme
- Langsames Erholen nach der Zucht, oft bleibt Polyurie, manche holen die Masse nicht auf

Rotavirusinfektion

- Zweimalige Impfung im Abstand von 4-6 Wochen empfohlen, einmalige Applikation war erfolgreich, empfohlen **nur** Jungtiere möglich zu impfen!? Sehe ich etwas anders.
- i.m. vom Hersteller empfohlen, s.c. mit besserer Wirkung!
- Passender Termin entscheidend – wann kam der Einbruch in der Vergangenheit?

Colvac RP der Firma Pharmagal in Nitra

Angelegt ist der Impfstoff ähnlich dem PHA-Impfstoff = Kombi wäre vermutlich leicht machbar = ein Impfstoff für 4 virale Erreger

Achtung: die alten verdächtigen kehren zurück!!! Paratyphus, resistente Trichomonaden...

Nebenwirkungen bei einer Jungtaubenabteilung mit JTS ähnlichen Erscheinungen, keine Todesfälle – Durchfall, Erbrechen

Wenn eine weitere Krankheit verborgen ist, scheint diese dann Probleme nach Rotavirusimpfung massiv zu verstärken

Impfung noch nicht der Weisheit letzter Schluß – aber eine gute Hilfe!

Noch nicht zugelassen in Deutschland, Sondergenehmigungen möglich, daher derzeit auch nicht sehr preisgünstig, Antrag auf reguläre Zulassung für Deutschland ist gestellt – Stand der Zulassungsgenehmigung?


Und wieder Baumtauben, mit anderen, kleineren wie größeren Rassen, gut in Gesellschaft zu halten. Thüringen benötigt noch dringend Glanztaubenzüchter!



Ihre neue Rasse?

Tauben – Herpes – Virus - Infektion

- Choanenspalt geschlossen, Gaumensegel zu Beginn verdickt, später Sialolithen
- Leistungsverlust 10-15 %, Nierenausscheidungen vermehrt, Verdauung eingeschränkt, Bauchspeicheldrüse mit stecknadelgroßen Nekrosen
- Schnupfensymptome, verklebte Nasenwarzen + Schnabelbereich, nässende Augen, Todesrate je nach THV Stamm variabel
- **Immunsystem supprimiert, in Kombi mit anderen Erregern = Verschlimmerung des Geschehens**
- Versagen der Trichomonaden Therapien durch massiver Schleimhautschwellung, Vermehrung der üblichen Verdächtigen – Colikeime, Salmonellen, Flagellaten, Kokzidien, Giardien..... = Sekundärinfektionen



Verklebte Nasenwarzen, Lidbindehautentzündungen, Beläge im Schnabel-, Rachenraum

Unser derzeit einziges
Ehrenmitglied,
Wolfgang Lukas,
fleißigster Helfer und
Ratgeber in allen Lagen
und Vereinen!
Hier als eines der
Westenmodells tätig.

Umfangreiche
Tierbesprechungen sind
bei unseren JHV immer
großes Thema.

*Der Termin ist bestens geeignet
zum Tiertausch!*




Vorteile und Nachteile PHA

- Kombi 3er viraler Erreger in einer Vakzine (besser + Rota!)
- Verminderung der Verluste und Symptome durch Paramyxovirus, **Taubenherpes** und Adenovirus
- PMV ist ohnehin Pflicht
- Erreichen vieler Bestände, welche sonst nur Einzeltiere geimpft haben = Impfdecke, evtl. sogar flächendeckend
- Nicht alle Varianten werden abgedeckt
- Etwas teurer – unerheblich wenn alles funktioniert wie es zur Zeit scheint!
- Ergebnis wird nach mehrmaliger Applikation über die Jahre hinweg besser!



Sialolithen =
Speichelsteine bei
THV-1





Warum auf Glanztauben umsteigen?

Vorteile für junge und ältere Züchter

- Leichte Züchtbarkeit, Züchter aus **NTC** Reihen wären noch sehr gern gesehen!
- Gute Flugeigenschaften, vielseitige Nutzbarkeit, Guter Wiederverkaufswert, viel gute Nachzucht
- **Kaum Putzarbeit, kaum Adleraugen** bei der Schauvorbereitung **nötig**
- Ausgeglichenere, intelligente, schnell zahme Tiere
- Tolle und kameradschaftliche Züchter im SV

Die andere Seite unserer Modells



Teilnehmer (ein Teil davon) zur JHV 2021 in Unteraltertheim beim Edwin Knop (nicht auf dem Bild)



Eine spätere Kinderstube, Station nach dem Babyschlag






Anforderung an unsere Rasse

- „Weißen Wirtschaftstaube“ DDR Typ der Anfangsjahre
- Ein Merkmal sollte sich klar von allen anderen Rassen abgrenzen, **der Gefiederglanz!**
- Fruchtbarkeit, schnelles Wachstum, Unkompliziertheit – keine Schnörkel, höchste Vitalität
- Zurück zu den Wurzeln der Rassetaubenzucht, Ursprünglichkeit
- *Verbesserte Greifvogelresistenz - hat sich unter dem Strich deutlich erwiesen, die bekannten Ausnahmen werden benannt!*
- Fazit: Mut zur Mitte in den Typmerkmalen!
 - Viele Spitzentiere statt nur eines
 - Langsame, kontinuierliche Steigerung der Forderungen



Weißer Wirtschaftstaube 1977 (53/60)



Schauen in Neuauflage

- Möglichkeit einer Home Office Schau – Bilder unter standardisierten Bedingungen aufgenommen → Bewertung durch Gremium
- Begrenzung der Tierzahl bei starken Rassen –Vielfalt
- Erlebnisparkur – Themenparks – Werbestand aber den dann auch in interessant!
- Freundliche Ausgestaltung, Familienfreundlichkeit
- Werbung von Hobbyhalter für die RG-Zucht → auf die Leute zugehen!
- Offene Championwahl mit PR und Publikum

Herkunft

In der Deutschen Demokratischen Republik aus Hessenkröpfern, weißen Spanier-
tauben, Schautauben, Strasser- und Sporttauben um 1960 herausgezüchtete Wirt-
schaftsrasse mit vorzüglichen Nutzeigenschaften.

Gesamteindruck


Die Weiße Wirtschaftstaube ist eine bewegliche, flugfähige, kräftige Taube von
lebhaftem Temperament, die gut feldert. Gewicht der ausgewachsenen Taube min-
destens 600 g, der schlachtreifen Jungtaube 500 g. Mindestens 6 Paar Junge sind im
Jahr aufzuziehen.

Rassemerkmale


- Kopf: Größe dem Körperbau angepaßt, schmal, nur leicht gewölbte Stirn.
Schnabel: Reichlich mittellang, gerader Oberschnabel, an der Spitze leicht ge-
bogen, Farbe hell-fleischfarbig.
- Nasen-
warzen: Gut ausgebildet, flach liegend, herzförmig, in der Mitte geteilt und
bepudert.
- Augen: Dunkel.
- Augenrand: Schmal und fein im Gewebe, hellmatt.
- Kehle: Gut ausgerundet, ohne Kehlwanne.
- Hals: Mittellang, breit aus den Schultern hervortretend und nach dem Kopf
sich verjüngend.
- Brust: Breit.
- Rücken: Breit, fast waagrecht getragen, nach hinten leicht abfallend.
- Flügel: Reichlich mittellang, fest am Körper anliegend, breite Schwingen-
federn. Flügel nicht gekreuzt, auf dem Schwanz ruhend. Die Arm-
schwingen dürfen nicht stülpen, sondern müssen den Rücken gut
decken.

Mittelhäuser
BRD 1992,
Dort lautet
1958
Erzuchtung

1993 in der
DDR
anerkannt




Erste Diskussionen schon vor 1953



88 Weiße Wirtschaftstaube, Alttauber mit sehr guter Form. Brust wird noch gefüllter gefordert. Sehr gute straffe Feder und Flügelhaltung mit bestem Rücken-schluß
Foto: Marks, Mühlenbeck



EE: Mittelhäuser





© *L. von F. Fündel*

Bayerische Feldlerche ???




Das waren schon Rassetiere





Früheste weiße Wirtschaftstauben



Vereinsarbeit

- Vorstand nach Fähigkeiten / Charakterliche Eignung
- Teamfähigkeit aller Personen, max. ein Alphetier
- EV oder nicht = Rechtssicherheit / Aufwand
- Ziele (Schauorganisation, Aktionen, Finanzen) – Geld verdirbt die Moral → Streitigkeiten
- Breiter aufgestellte Themengebiete, Zugang auch anderer Tierarten?
- Stagnation erkennen und darauf reagieren
- Füllung der Versammlungen – Vorträge, Genetik-kurz-Kurse, Tierbesprechungen, Putzvorführungen, Ausflüge...



Praktische Hilfen durch den Verein

- Ringbestellung und Verteilung am Ende der Zuchtperiode (Nachzügler)
- Einlieferung zu den Schauen – Sammeltransporte – gemeinsame Werbeaktionen dort
- Tierversorgung während Abwesenheit
- Unterstützung bei der Materialbeschaffung und Planung von (Bau)maßnahmen
- Einbeziehung aller Züchter in den Versammlungsablauf (Rundtischgespräche)





Immer auf der Hut!





Zuchtschlag mit
weißschwingigen
Glanztauben











Mühlhauser Käfergrüne Tauben aus dem Heimatpark in Arnstadt






Einfarbige Schweizertaube

Rassen,
die
Vorteile
für
Glanz-
tauben
haben
könnten



© Hans-Joachim Trüdel


EST
in
Schwarz




0,1 Mährischer Strasser, schwarz,
VDT-Schau Nürnberg 2012, hv E
(Werner Moser, Heilsbronn)

Foto: Froll






Gimpel - Kupfer Schwarzflügel auch weißschwingig




Böhmentauben




Achtung Entwurmungsmittel, Giardienmittel

- Levamisol - Concurat-L nur noch in 500g
- Fenbendazol – Ascapilla, Panacur → **Achtung!!**
Bei längerer und höher dosierte Anwendung
treten viele Todesfälle auf, Immunsuppression
→ THV-1 Infektion, Pilzinfektionen
- Bitte achtgeben, wenn Hühner mit Tauben
zusammen gehalten werden
- Flubendazol ok

Berner Rieselkopf



Böhmentauben



Kopfstudie Glanztaube glattköpfig





Oje, das war ja eine echte Krähe! Wir sind aber schöner!





Welches Thema 2022?

- Kumru = Kichertauben = türkische Teehaustauben, Kampftauben....
- Eines der bereits angerissenen Themen?
- Ziertaubenhaltung
- Gemischte Themen aus allerlei → im Vorfeld zusammentragen und zu mir, zur Ausarbeitung
- Sachstand bei den Montauban (Siegerring 2024, Ungarische Riesentaube)
-wie Ihr wünscht

SIEGERRING AUF GLANZTAUBEN LEIPZIG 2021

